

**Determina dirigenziale n. 160 del 17 MAR. 2022****DIREZIONE AREA TECNICA**

Oggetto: D.g.r. 13 ottobre 2020-n. XI/3671- int. 99 "Ripristino e messa in sicurezza della soglia del torrente Molgora a monte del ponte di via Monte Grappa in comune di Pessano con Bornago". Conclusione positiva della conferenza di servizi, approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità.

IL DIRIGENTE**VISTO**

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- La DGR n. IX/3671 del 13.10.2020 relativa al piano regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico e l'approvazione del programma 2021- 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, di cui al piano regionale;
- La deliberazione del Comitato esecutivo n. 234 del 16.11.2020 di approvazione del programma 2021 – 2022 di interventi di cui alla suindicata DGR n. IX/3671 del 13.10.2020 e di accettazione, da parte del Consorzio, del ruolo di Ente attuatore;
- Il Regolamento di organizzazione consortile, approvato con delibera Consiglio di Amministrazione n. 39 del 13 settembre 2013, come modificato dalla delibera di Consiglio di Amministrazione n. 137 del 28.05.2021, che all'art. 10, comma 3, lettera e) prevede che ciascun direttore d'area svolga le funzioni di Responsabile del Procedimento per gli interventi di propria competenza;
- Che la fattispecie in oggetto afferisce all'Area Tecnica, in quanto relativa alle attività di competenza dell'Area di cui alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 252 del 15.01.2021 di approvazione della modifica del Piano di organizzazione Variabile;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 05.04.2019 relativa alla nomina dell'ing. Burchielli a dirigente e attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO

- Che con nota prot. n. 8719 del 20.07.2021 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della legge n. 241 del 1990 per il progetto in oggetto, fissando per il giorno 19.08.2021 il termine per la presentazione delle determinazioni;
- Che tuttavia, a seguito di alcune richieste avanzate da Regione Lombardia D.G. Territorio e Protezione Civile, Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali, Programmazione interventi di difesa del suolo, è stato necessario revisionare il progetto e disporre l'indizione di una nuova conferenza di servizi (cfr. prot. n. 1074 del 03.02.2022);
- Che sono stati invitati a rendere il proprio parere i seguenti enti:
 1. Comune di Pessano con Bornago;
 2. Regione Lombardia - UTR Milano;
 3. Regione Lombardia - DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo;
 4. Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio;
 5. Regione Lombardia – DG Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile;
 6. Cap Holding spa.



- Che, entro il termine fissato per la conclusione della conferenza di servizi, sono pervenute le seguenti determinazioni:
 - Nulla osta con prescrizioni di Cap Holding S.p.A. (cfr. prot. n. 1827 del 28.02.2022);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile, U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali, Struttura Programmazione interventi di Difesa del Suolo di concerto con Regione Lombardia – UTR Brianza (cfr. prot. n. 1955 del 02.03.2022);
 - Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Pessano con Bornago (cfr. prot. n. 1976 del 04.03.2022);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio, (cfr. prot. n. 1977 del 04.03.2022);
- Che, giusta l'art. 14 - bis comma 5 della Legge n. 241/1990, le prescrizioni indicate (cfr. prot. nn. 1827 del 28.02.2022, 1955 del 02.03.2022, 1976 del 04.03.2022, 1977 del 04.03.2022) possono essere accolte ai fini dell'assenso, non comportando modifiche sostanziali al progetto definitivo di cui trattasi e potendo essere sviluppate in sede di progettazione esecutiva, come meglio rappresentato nel verbale allegato in originale alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- Che la mancata comunicazione di una determinazione, da parte dei restanti enti invitati, è da intendersi quale assenso senza condizioni, ai sensi del art. 14-bis comma 4 della legge n. 241/1990;
- Che pertanto il Responsabile del Procedimento, con verbale redatto in data 10.03.2022, ha dichiarato chiusa positivamente la conferenza;
- Che, per gli effetti, è possibile approvare il progetto definitivo relativo agli interventi di ripristino e messa in sicurezza della soglia del torrente Molgora a monte del ponte di via Monte Grappa in comune di Pessano con Bornago;

DETERMINA

1. Di dare atto dell'esito positivo della conferenza di servizi e di acquisire le prescrizioni indicate nei pareri delle amministrazioni partecipanti, come riportato nell'originale del verbale della seduta della conferenza dei servizi, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 14 - quater legge n. 241/1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.
3. Di approvare il progetto definitivo relativo all'intervento di ripristino e messa in sicurezza della soglia del torrente Molgora a monte del ponte di via Monte Grappa in comune di Pessano con Bornago.
4. Di disporre la dichiarazione di pubblica utilità delle aree interessate dagli interventi in oggetto.
5. Di procedere alla redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, recependo le prescrizioni indicate.
6. Di trasmettere copia della presente determinazione, in forma telematica, alle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
7. Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Milano – sede consortile
Ufficio competente: GR. OP.

17 MAR. 2022

Il Dirigente
(ing. Stefano Burchielli)
Stefano Burchielli



Allegato alla determina dirigenziale n. *160* del **17 MAR. 2022** avente ad oggetto:
D.g.r. 13 ottobre 2020-n. XI/3671- int. 99 "Ripristino e messa in sicurezza della soglia del torrente Molgora a monte del ponte di via Monte Grappa in comune di Pessano con Bornago".
Conclusione positiva della conferenza di servizi, approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità
VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI



D.G.R. 13 OTTOBRE 2020 N. XI/3671- INT. 99: "RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SOGLIA DEL TORRENTE MOLGORA A MONTE DEL PONTE DI VIA MONTE GRAPPA IN COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO"

VERBALE DI CHIUSURA DELLA SECONDA CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 14, Legge n. 241/1990 e s.m.i.)

Con nota prot. consortile n. 1074 del 03/02/2022, il Responsabile del Procedimento ing. Stefano Burchielli ha indetto una seconda conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata e con modalità asincrona, concernente la revisione del progetto di cui alla conferenza di servizi indetta con nota prot. consortile n. 8719 del 20/07/2021, a seguito di alcune richieste avanzate da Regione Lombardia D.G. Territorio e Protezione Civile, Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali, Programmazione interventi di difesa del suolo. Sono stati invitati a presentare la propria determinazione i seguenti enti:

1. Comune di Pessano con Bornago;
2. Regione Lombardia - UTR Milano;
3. Regione Lombardia - DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo;
4. Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio;
5. Regione Lombardia – DG Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile
6. Cap Holding spa.

A conclusione della conferenza, si rileva l'acquisizione dei seguenti pareri, allegati e parte integrante del presente verbale:

- nota di CAP Holding s.p.a., acquisita al prot. consortile al n. 1827 del 28/02/2022, nella quale si ribadisce quanto espresso nel precedente nulla osta rilasciato con nota acquisita al prot. consortile al n. 9419 del 13/08/2021, nella quale si evidenzia come le opere in progetto interferiscano con la rete acquedottistica, mentre non risultano interferenti la rete di fognatura presente nell'area: a fronte di tali considerazioni non vengono espresse particolari prescrizioni, ma viene richiesto comunque di concordare un sopralluogo prima dell'inizio dei lavori per definire con esattezza e condividere fra le parti le modalità di intervento;
- parere favorevole con prescrizioni congiunto di Regione Lombardia – UTR Brianza e DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo, acquisito al prot. consortile n. 1955 del 02/03/2022, contenente le seguenti indicazioni:
 - valutare la possibilità di modificare l'angolo di incidenza della rampa di accesso permanente all'alveo a nord, assecondando la corrente del corso d'acqua;



- valutare la possibilità di mantenere nel progetto l'intervento di consolidamento delle fondazioni del muro di sponda sx a valle del ponte di via Monte Grappa
- per quanto riguarda la modalità costruttiva della briglia, motivare la necessità di una berlinese con la valutazione economica che la tipologia costruttiva risulti essere quella più vantaggiosa;
- parere favorevole con prescrizioni del Comune di Pessano con Bornago, acquisito al prot. consortile al n. 1976 del 04/03/2022, contenente le seguenti richieste:
 - al fine di salvaguardare il cedro secolare presente nel parco "Il Giramondo" in via Ruggero da Pessano nelle vicinanze del quale il progetto prevede la realizzazione di un percorso di accesso al torrente, si chiede tale percorso venga realizzato in altra sede il più distante possibile dall'albero stesso;
 - dato che le aree di intervento affacciano su parco pubblico, e considerato che allo stato di fatto le sponde del torrente sono dotate di varie recinzioni al fine garantire la sicurezza dei frequentatori dell'area, si chiede che anche al termine degli interventi detta sicurezza rimanga garantita prevedendo la realizzazione di opportune recinzioni (anche eventualmente formata da soli interventi naturali) a protezione delle sponde, in particolare nella vicinanza del ponte di via Monte Grappa ove il dislivello risulta particolarmente alto e presenta un estremo pericolo per la pubblica incolumità;
 - per i motivi sopra descritti si chiede che anche la rampa di accesso al torrente sia dotata di dispositivi che inibiscano l'accesso al torrente da parte degli utilizzatori del parco e dei cittadini in generale;
 - prima del termine dei lavori tutte le aree comunali interessate dagli stessi nonché quelle utilizzate quali vie di accesso al cantiere dovranno essere ripristinate allo stato originario (prevedendone nel caso la fresatura, risemina e sostituzione di alberi, arbusti e/o arredo urbano danneggiati);
- parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio, acquisito al prot. consortile al n. 1977 del 04/03/2022, contenente le seguenti condizioni:
 - in corrispondenza della briglia dovrà essere prestata particolare cura per quanto riguarda i raccordi con le sponde esistenti, che dovranno essere realizzati anch'essi in massi cementati, al fine di dare continuità al nuovo manufatto e integrarlo al meglio con il contesto paesaggistico interessato;
 - per quanto riguarda la pista di accesso permanente, si raccomanda di preservare il piano di calpestio a fondo naturale e/o simile a quello delle piste ciclopedonali esistenti ed eventualmente, in accordo con l'amministrazione comunale, prevedere un collegamento con la pista ciclopedonale esistente più a nord al fine di garantire una più ampia fruizione del corridoio ecologico lungo il Molgora;
 - nella fase di cantiere, per la realizzazione della pista temporanea che ricade in area boscata tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere posta



particolare attenzione alle alberature d'alto fusto presenti a monte del ponte di via Petrarca, prevedendone la salvaguardia o eventualmente il recupero e la ripiantumazione;

- a fine lavori la pista di cantiere, le aree di stoccaggio temporaneo dei materiali, dovranno essere prontamente eliminate e le aree occupate dalle stesse dovranno essere ricondotte al primitivo stato ripristinando l'originale morfologia.

Preso atto dei pareri sopra espressi, il Responsabile del Procedimento evidenzia che:

- in merito al parere CAP holding s.p.a. le indicazioni verranno recepite nelle successive fasi di progettazione e realizzazione degli interventi;
- con riferimento al parere congiunto espresso da Regione Lombardia UTR Brianza e DG Territorio si formulano le seguenti considerazioni:
 - l'angolo di incidenza sarà adeguato rispetto a quanto richiesto, anche in considerazione delle richieste avanzate dal Comune di Pessano con Bornago sia in termini di ubicazione che di percorso di accesso;
 - Nell'ambito del progetto esecutivo verranno inserite negli elaborati di gara, quali opere complementari, le attività di consolidamento richieste come elemento da contabilizzare a misura. In funzione del ribasso d'asta di gara e dell'assenso da parte dei competenti uffici regionali si procederà, di seguito, con il loro affidamento all'Appaltatore;
 - Nell'ambito della relazione di corredo al progetto esecutivo saranno esplicitate le motivazioni che hanno condotto a tale scelta, accompagnate anche – per quanto possibile – da elementi di carattere economico e tecnico-costruttivo;
- con riferimento al parere espresso dal comune di Pessano con Bornago si formulano le seguenti considerazioni:
 - Il percorso di accesso al torrente verrà concordato, durante lo sviluppo del progetto esecutivo, con gli uffici comunali tenuto anche conto di quanto prescritto dagli Uffici Regionali;
 - Le opere previste in progetto non alterano lo stato dei luoghi, ad eccezione della rampa di accesso all'alveo, che verrà opportunamente protetta;
 - Nelle norme di Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati tecnico-economici di corredo al progetto esecutivo verranno previsti gli interventi di ripristino delle aree messe a disposizione dall'amministrazione Comunale per la realizzazione degli interventi;
- con riferimento al parere espresso Regione Lombardia – DG Territorio – Struttura Paesaggio si formulano le seguenti considerazioni:



- Le prescrizioni impartite relativamente agli aspetti materici verranno recepite in fase di sviluppo del progetto esecutivo;
- Per quanto attiene, invece, agli aspetti di carattere paesaggistico valgono le considerazioni già espresse in merito alle prescrizioni impartite dal Comune di Pessano con il quale verrà condiviso il materiale per la realizzazione della pista di accesso all'alveo;

Rilevato che le prescrizioni indicate possono essere accolte, ai fini dell'assenso e nei limiti di quanto sopra precisato, senza necessità di apporre modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

Rilevato, altresì, che la mancata espressione di un parere da parte degli altri enti è da intendersi quale silenzio assenso senza condizioni, il Responsabile del Procedimento:

1. dichiara la conclusione positiva della conferenza di servizi;
2. dispone la dichiarazione di pubblica utilità delle aree interessate dagli interventi in oggetto.
3. dà mandato, al progettista, di verificare la possibilità del recepimento, nell'ambito del progetto esecutivo, delle prescrizioni impartite.

Milano, 10 marzo 2022

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Stefano Burchielli)